

Tafla V. Afleiðingar óráðs eftir opna hjartaaðgerð.

Höfundar	Ár	Úrtak/N	Rannsóknarsnið	Afleiðingar	p-gildi
Bakker Holland	2012	201		Oftar lengur í öndunarvél (>24 klst) Lengri gjörgæsludvöl Lengri sjúkrahúslega Hærrí dánartíðni fyrstu 30 daga eftir aðgerð	<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Detroyer Belgía	2008	104	Lýsandi, framskyggn langtímarannsókn	Lengri legutími (15 dagar á móti 11 dögum) Oftar útskrift á annað sjúkrahús, hjúkrunarheimili eða endurhæfingardeild Minni sjálfsbjargargeta við útskrift	<0,001 0,009 0,01
Kazmierski Pólland	2010	563	Framskyggn rannsókn	Lengri gjörgæsludvöl (5 dagar á móti tveimur dögum) Lengri legutími (18 dagar á móti 15 dögum)	<0,001 <0,001
Koster Holland	2009	112	Langtímarannsókn (1-1,5 ár)	Hærrí dánartíðni 12,5% á móti 4,5% Fleiri endurinnlagnir 47,6% á móti 32,6% Minnstruflanir algengari 31,6% á móti 22,6% Einbeitingarerfiðleikar algengari 36,8% á móti 20,2% Svefntruflanir algengari 47,4% á móti 23,8%	0,19* 0,19* 0,39* 0,13* 0,03
Koster Holland	2012	300	Framskyggn rannsókn 6 mánaða eftirfylgd	Hærrí dánartíðni 13,5% á móti 2% Endurinnlögn algengari 45,7% á móti 26,5% Skert hreyfigeta 46,2% á móti 17,8 % Martraðir 25,6% á móti 11,6% Lakari vitræn geta (lakari niðurstöður á CFQ)	<0,001 0,01 0,014*** 0,032*** 0,012***
Palmbergen Holland	2012	233/409 (tvö ártöl)	Framskyggn rannsókn	Lengri gjörgæsludvöl 1,65 á móti 4,64 dögum Lengri legutími 6,56 á móti 13,51 dögum	<0,001 <0,001
Loponen Finnland	2008	302	Langtímarannsókn 36 mánaða eftirfylgd	Marktækt hærra hlutfall þeirra sem ekki fengu óráð á lífi eftir þrjú ár Oftar endurinnlögn á gjörgæslu ef óráð Lengri gjörgæsludvöl Lengri legutími	<0,001 <0,001 <0,001 0,005
Maldonado Bandaríkin	2009	118	Íhlutunarrannsókn	Lengri sjúkrahúsdvöl 10 dagar á móti 7,1 degi Lengri gjörgæsludvöl hjá þeim sem fengu óráð, 4,1 dagur á móti 1,9 degi	<0,001 <0,001
Mu Peking, Kína	2010	243	Framskyggn klasarannsókn	Oftar vandamál eftir aðgerð Lengri gjörgæsludvöl Lengri sjúkrahúslega Hærrí sjúkrahúskostnaður	0,001 <0,001 <0,001 0,057*
Prakanrattana Tæland	2007	126	RCT-íhlutunarrannsókn	Lengri sjúkrahúslega Lengri gjörgæsludvöl	0,004 0,002

Rudolph Bandaríkin	2010	190	Framskyggn klasarannsókn	Skert færni við almennar daglegar athafnir mánuði eftir aðgerð	<0,001
Saczynski Bandaríkin	2012	225	Framskyggn rannsókn 12 mánaða eftirfylgd	MMSE lægra hjá óráðshóp 2,5 og 30 dögum eftir aðgerð MMSE lægra hjá óráðshóp 6 og 12 mánuðum eftir aðgerð	<0,001 *
Stransky Þýskaland	2011	506	Framskyggn rannsókn**	Lengri gjörgæsludvöl ef óráð Hærrí dánartíðni Útskrifast síður beint heim	<0,01 0,04 <0,01
Veliz- Reismüller Svíþjóð	2007	107	Framskyggn rannsókn	Lengri sjúkrahúslega Lægra MMSE við útskrift en fyrir aðgerð Lægra MMSE við útskrift hjá þeim sem fengu óráð Meiri líkur á öðrum fylgikvillum eftir aðgerð ef óráð	<0,001 <0,001 <0,001 <0,05

*Ekki tölfræðilega marktækt.

**Ekki gerð margþátta aðhvarfsgreining, eingöngu línuleg aðhvarfsgreining.

***Leiðrétt fyrir aldri.